

Konteinerių tipai

- [Standartiniai konteineriai](#)
- [Konteineriai atviru viršum](#)
- [Konteineriai - refrižeratoriai](#)
- [Flat rack konteineriai](#)
- [Flat rack išardomi konteineriai](#)
- [Platform konteineriai](#)

Standartiniai konteineriai



Konteinerio tipas	Išmatavimai						Tara		Rekomenduojama krovinio talpa*	
	Išorinis ilgis	Vidinis ilgis	Išorinis plotis	Vidinis plotis	Išorinis aukštis	Vidinis aukštis	Tūris	Svoris	Tūris	Svoris
Standart 20'	20'	19' 4.25"	8'	7' 8.625"	8' 6"	7' 10"	1172 cft	4916 lbs	1000 cft	47900 lbs
	6,096 m	5,899 m	2,438 m	2,353 m	2,591 m	2,388 m	33,2 cbm	2230 kgs	28 cbm	21770 kgs

Konteinerio tipas	Išmatavimai						Tara		Rekomenduojama krovinio talpa*	
	Išorinis ilgis	Vidinis ilgis	Išorinis plotis	Vidinis plotis	Išorinis aukštis	Vidinis aukštis	Tūris	Svoris	Tūris	Svoris
Standart 40'	40'	39' 5.375"	8'	7' 8.625"	8' 6"	7' 10"	2385 cft	8160 lbs	2050 cft	59040 lbs
	12,192 m	12,024 m	2,438 m	2,353 m	2,591 m	2,388 m	67,5 cbm	3700 kgs	58 cbm	26780 kgs

Konteinerio tipas	Išmatavimai						Tara		Rekomenduojama krovinio talpa*	
	Išorinis ilgis	Vidinis ilgis	Išorinis plotis	Vidinis plotis	Išorinis aukštis	Vidinis aukštis	Tūris	Svoris	Tūris	Svoris
40' HQ (paaukštintas)	40'	39' 5.375"	8'	7' 8.625"	9' 6"	8' 10"	2690 cft	8750 lbs	2350 cft	58450 lbs
	12,192 m	12,024 m	2,438 m	2,353 m	2,896 m	2,692 m	76,17 cbm	3970 kgs	66 cbm	26510 kgs

Konteineriai atviru viršum



Konteinerio tipas	Išmatavimai			Tūris	Konteinerio svoris	Maksimaliai įkraunamas svoris*
	Vidinis ilgis	Vidinis plotis	Vidinis aukštis			
20'	19' 4"	7' 7"	7' 8"	1136 cft	5280 lbs	47620 lbs
	5,894 m	2,311 m	2,354 m	32,23 cbm	2400 kgs	21600 kgs

Konteinerio tipas	Išmatavimai			Tūris	Konteinerio svoris	Maksimaliai įkraunamas svoris*
	Vidinis ilgis	Vidinis plotis	Vidinis aukštis			
40'	39' 5"	7' 8"	7' 8"	2350 cft	8490 lbs	58710 lbs
	12,028 m	2,350 m	2,345 m	65,50 cbm	3850 kgs	26630 kgs

Konteineriai - refrižeratoriai



Konteinerio tipas	Išmatavimai			Tūris	Konteinerio svoris	Maksimaliai įkraunamas svoris*
	Vidinis ilgis	Vidinis plotis	Vidinis aukštis			
20'	17' 8"	7' 5"	7' 5"	1000 cft	7040 lbs	45760 lbs
	5,425 m	2,275 m	2,260 m	28,3 cbm	3200 kgs	20800 kgs

Konteinerio tipas	Išmatavimai			Tūris	Konteinerio svoris	Maksimaliai įkraunamas svoris*
	Vidinis ilgis	Vidinis plotis	Vidinis aukštis			
40'	37' 8"	7' 5"	7' 2"	2040 cft	10780 lbs	56276 lbs
	11,493 m	2,270 m	2,197 m	57,8 cbm	4900 kgs	25580 kgs

Konteinerio tipas	Išmatavimai			Tūris	Konteinerio svoris	Maksimaliai įkraunamas svoris*
	Vidinis ilgis	Vidinis plotis	Vidinis aukštis			
40'	37' 11"	7' 6"	8' 2"	2344 cft	9900 lbs	57561 lbs
	11,557 m	2,294 m	2,500 m	66,6 cbm	4500 kgs	25980 kgs

Flat rack konteineriai



Konteinerio tipas	Išmatavimai			Tūris	Konteinerio svoris	Maksimaliai įkraunamas svoris*
	Vidinis ilgis	Vidinis plotis	Vidinis aukštis			
20'	18' 5"	7' 3"	7' 4"	-	5578 lbs	47333 lbs
	5,620 m	2,200 m	2,233 m	-	2530 kgs	21470 kgs

Konteinerio tipas	Išmatavimai			Tūris	Konteinerio svoris	Maksimaliai įkraunamas svoris*
	Vidinis ilgis	Vidinis plotis	Vidinis aukštis			
40'	39' 7"	6' 10"	6' 5"	-	12081 lbs	85800 lbs
	12,080 m	2,438 m	2,103 m	-	5480 kgs	39000 kgs

Flat rack išardomi konteineriai



Konteinerio tipas	Išmatavimai			Tūris	Konteinerio svoris	Maksimaliai įkraunamas svoris*
	Vidinis ilgis	Vidinis plotis	Vidinis aukštis			
20'	18' 6"	7' 3"	7' 4"	-	6061 lbs	61117 lbs
	5,618 m	2,208 m	2,233 m	-	2750 kgs	27730 kgs

Konteinerio tipas	Išmatavimai			Tūris	Konteinerio svoris	Maksimaliai įkraunamas svoris*
	Vidinis ilgis	Vidinis plotis	Vidinis aukštis			
40' (stak bed)	39' 7"	6' 10"	6' 5"	-	12787 lbs	85800 lbs
	12,080 m	2,126 m	2,043 m	-	5800 kgs	39000 kgs

Platform konteineriai



Konteinerio tipas	Išmatavimai			Tūris	Konteinerio svoris	Maksimaliai įkraunamas svoris*
	Vidinis ilgis	Vidinis plotis	Vidinis aukštis			
20'	19' 11"	8' 0"	7' 4"	-	6061 lbs	52896 lbs
	6,058 m	2,438 m	2,233 m	-	2750 kgs	24000 kgs

Konteinerio tipas	Išmatavimai			Tūris	Konteinerio svoris	Maksimaliai įkraunamas svoris*
	Vidinis ilgis	Vidinis plotis	Vidinis aukštis			
40'	40'	8'	6' 5"	-	12783 lbs	86397 lbs
	12,180 m	2,400 m	1,950 m	-	5800 kgs	39200 kgs

*Priklausomai nuo išvykimo / atvykimo uosto ir paėmimo / pristatymo vietos gali būti taikomi tam tikri svorio apribojimai arba priemokos viršijant tam tikrą svorį.